中国国家强制性产品认证证书

证书编号： 2022011002479573

认证委托人名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产者名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，不可调光，ta:40/45/50/55℃，tc:70/75/80/85℃，II 类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）
见附页；220-240V～ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期： 2024 年 06 月 21 日　　**有效期至：** 2027 年 05 月 15 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2022 年 06 月 27 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479573

证书附页：第 1 页 共 8 页

序号	型号	输入			输出				ta	tc
		电压	最大电流(A)	频率	恒流	工作电压	最大输出电压	最大功率	(℃)	(℃)
		(V～)		(Hz)	(mA)	(Vdc)	(Vdc)	(W)		
1	LS-6-120 SI ECO	220-240	0.11	50/60	120	27-40	59	4.8	50	80
2	LS-6-150 SI ECO	220-240	0.11	50/60	150	27-40	59	6	50	80
3	LS-6-180 SI ECO	220-240	0.11	50/60	180	27-40	59	7.2	50	80
4	LS-6-200 SI ECO	220-240	0.11	50/60	200	27-40	59	8	50	80
5	LS-6-220 SI ECO	220-240	0.11	50/60	220	27-40	59	8.8	50	80
6	LS-6-250 SI ECO	220-240	0.11	50/60	250	10-24	45	6	50	80
7	LS-6-300 SI ECO	220-240	0.11	50/60	300	8-20	40	6	50	80
8	LS-6-350 SI ECO	220-240	0.11	50/60	350	8-18	40	6.3	50	80
9	LS-6-400 SI ECO	220-240	0.11	50/60	400	5-15	30	6	50	80
10	LS-6-450 SI ECO	220-240	0.11	50/60	450	5-13.5	30	6.1	50	80
11	LS-6-500 SI ECO	220-240	0.11	50/60	500	5-12	30	6	50	80
12	LS-6-550 SI ECO	220-240	0.11	50/60	550	5-11	30	6.05	50	80
13	LS-6-600 SI ECO	220-240	0.11	50/60	600	4-9	25	5.4	50	80
14	LS-6-650 SI ECO	220-240	0.11	50/60	650	4-9	25	5.85	50	80
15	LS-6-700 SI ECO	220-240	0.11	50/60	700	4-9	25	6.3	50	80
16	LS-6-120 SI E	220-240	0.11	50/60	120	27-40	59	4.8	50	80
17	LS-6-150 SI E	220-240	0.11	50/60	150	27-40	59	6	50	80
18	LS-6-180 SI E	220-240	0.11	50/60	180	27-40	59	7.2	50	80
19	LS-6-200 SI E	220-240	0.11	50/60	200	27-40	59	8	50	80
20	LS-6-220 SI E	220-240	0.11	50/60	220	27-40	59	8.8	50	80
21	LS-6-250 SI E	220-240	0.11	50/60	250	10-24	45	6	50	80
22	LS-6-300 SI E	220-240	0.11	50/60	300	8-20	40	6	50	80
23	LS-6-350 SI E	220-240	0.11	50/60	350	8-18	40	6.3	50	80
24	LS-6-400 SI E	220-240	0.11	50/60	400	5-15	30	6	50	80
25	LS-6-450 SI E	220-240	0.11	50/60	450	5-13.5	30	6.1	50	80
26	LS-6-500 SI E	220-240	0.11	50/60	500	5-12	30	6	50	80

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479573

27	LS-6-550 SI E	220-240	0.11	50/60	550	5-11	30	6.05	50	80
28	LS-6-600 SI E	220-240	0.11	50/60	600	4-9	25	5.4	50	80
29	LS-6-650 SI E	220-240	0.11	50/60	650	4-9	25	5.85	50	80
30	LS-6-700 SI E	220-240	0.11	50/60	700	4-9	25	6.3	50	80
31	LS-8-180 SI E1	220-240	0.11	50/60	180	30-42	59	7.56	45	80
32	LS-8-200 SI E1	220-240	0.11	50/60	200	30-42	59	8.4	45	80
33	LS-8-220 SI E1	220-240	0.11	50/60	220	30-42	59	9.24	45	80
34	LS-8-700 SI E1	220-240	0.11	50/60	700	8-13	24	9.1	40	80
35	LS-8-120 SI ECO	220-240	0.08	50/60	120	30-42	59	5.1	45	70
36	LS-8-150 SI ECO	220-240	0.09	50/60	150	30-42	59	6.3	45	70
37	LS-8-180 SI ECO	220-240	0.11	50/60	180	30-42	59	7.6	45	70
38	LS-8-200 SI ECO	220-240	0.12	50/60	200	30-42	59	8.4	45	70
39	LS-8-220 SI ECO	220-240	0.07	50/60	220	30-38.5	50	8.5	45	70
40	LS-8-250 SI ECO	220-240	0.1	50/60	250	16-26	37	6.5	45	70
41	LS-8-300 SI ECO	220-240	0.1	50/60	300	15-24	40	7.2	45	70
42	LS-8-350 SI ECO	220-240	0.12	50/60	350	15-24	35	8.4	45	70
43	LS-8-400 SI ECO	220-240	0.12	50/60	400	12-20	30	8	45	70
44	LS-8-450 SI ECO	220-240	0.12	50/60	450	11-18	30	8.1	45	70
45	LS-8-500 SI ECO	220-240	0.12	50/60	500	10-16	26	8	45	70
46	LS-8-550 SI ECO	220-240	0.12	50/60	550	9-14	25	7.7	45	70
47	LS-8-600 SI ECO	220-240	0.12	50/60	600	8-13	25	7.8	45	70
48	LS-8-120 SI E	220-240	0.08	50/60	120	30-42	59	5.1	45	70
49	LS-8-150 SI E	220-240	0.09	50/60	150	30-42	59	6.3	45	70
50	LS-8-180 SI E	220-240	0.11	50/60	180	30-42	59	7.6	45	70
51	LS-8-200 SI E	220-240	0.12	50/60	200	30-42	59	8.4	45	70
52	LS-8-220 SI E	220-240	0.07	50/60	220	30-38.5	50	8.5	45	70
53	LS-8-250 SI E	220-240	0.1	50/60	250	16-26	37	6.5	45	70
54	LS-8-300 SI E	220-240	0.1	50/60	300	15-24	40	7.2	45	70
55	LS-8-350 SI E	220-240	0.12	50/60	350	15-24	35	8.4	45	70
56	LS-8-400 SI E	220-240	0.12	50/60	400	12-20	30	8	45	70

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479573

57	LS-8-450 SI E	220-240	0.12	50/60	450	11-18	30	8.1	45	70
58	LS-8-500 SI E	220-240	0.12	50/60	500	10-16	26	8	45	70
59	LS-8-550 SI E	220-240	0.12	50/60	550	9-14	25	7.7	45	70
60	LS-8-600 SI E	220-240	0.12	50/60	600	8-13	25	7.8	45	70
61	LS-12-250 SI ECO	220-240	0.15	50/60	250	30-42	59	10.5	45	70
62	LS-12-300 SI ECO	220-240	0.18	50/60	300	30-42	59	12.6	45	70
63	LS-12-350 SI ECO	220-240	0.2	50/60	350	27-40	57	14	45	70
64	LS-12-400 SI ECO	220-240	0.18	50/60	400	20-30	45	12	45	70
65	LS-12-450 SI ECO	220-240	0.18	50/60	450	16-26	39	11.7	45	70
66	LS-12-500 SI ECO	220-240	0.19	50/60	500	14-26	39	13	45	70
67	LS-12-550 SI ECO	220-240	0.19	50/60	550	12-21	32	11.6	45	70
68	LS-12-600 SI ECO	220-240	0.19	50/60	600	11-20	31	12	45	70
69	LS-12-250 SI E	220-240	0.15	50/60	250	30-42	59	10.5	45	70
70	LS-12-300 SI E	220-240	0.18	50/60	300	30-42	59	12.6	45	70
71	LS-12-350 SI E	220-240	0.2	50/60	350	27-40	57	14	45	70
72	LS-12-400 SI E	220-240	0.18	50/60	400	20-30	45	12	45	70
73	LS-12-450 SI E	220-240	0.18	50/60	450	16-26	39	11.7	45	70
74	LS-12-500 SI E	220-240	0.19	50/60	500	14-26	39	13	45	70
75	LS-12-550 SI E	220-240	0.19	50/60	550	12-21	32	11.6	45	70
76	LS-12-600 SI E	220-240	0.19	50/60	600	11-20	31	12	45	70
77	LS-21-300 SI ECO	220-240	0.3	50/60	300	50-70	90	21	45	80
78	LS-21-350 SI ECO	220-240	0.3	50/60	350	42-60	80	21	45	80
79	LS-21-400 SI ECO	220-240	0.3	50/60	400	27-42	55	16.8	45	80
80	LS-21-450 SI ECO	220-240	0.3	50/60	450	27-42	55	18.9	45	80
81	LS-21-500 SI ECO	220-240	0.3	50/60	500	27-42	55	21	45	80
82	LS-21-550 SI ECO	220-240	0.3	50/60	550	27-40	55	22	45	80
83	LS-21-600 SI ECO	220-240	0.3	50/60	600	27-39	55	23.4	45	80
84	LS-21-650 SI ECO	220-240	0.3	50/60	650	20-32	50	20.8	45	80
85	LS-21-700 SI ECO	220-240	0.3	50/60	700	18-30	50	21	45	80
86	LS-21-300 SI E	220-240	0.3	50/60	300	50-70	90	21	45	80

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479573

87	LS-21-350 SI E	220-240	0.3	50/60	350	42-60	80	21	45	80
88	LS-21-400 SI E	220-240	0.3	50/60	400	27-42	55	16.8	45	80
89	LS-21-450 SI E	220-240	0.3	50/60	450	27-42	55	18.9	45	80
90	LS-21-500 SI E	220-240	0.3	50/60	500	27-42	55	21	45	80
91	LS-21-550 SI E	220-240	0.3	50/60	550	27-40	55	22	45	80
92	LS-21-600 SI E	220-240	0.3	50/60	600	27-39	55	23.4	45	80
93	LS-21-650 SI E	220-240	0.3	50/60	650	20-32	50	20.8	45	80
94	LS-21-700 SI E	220-240	0.3	50/60	700	18-30	50	21	45	80
95	LS-8-120 SI1 ECO	220-240	0.08	50/60	120	30-42	59	5.1	45	70
96	LS-8-150 SI1 ECO	220-240	0.09	50/60	150	30-42	59	6.3	45	70
97	LS-8-180 SI1 ECO	220-240	0.11	50/60	180	30-42	59	7.6	45	70
98	LS-8-200 SI1 ECO	220-240	0.12	50/60	200	30-42	59	8.4	45	70
99	LS-8-220 SI1 ECO	220-240	0.07	50/60	220	30-38.5	59	8.5	45	70
100	LS-8-250 SI1 ECO	220-240	0.1	50/60	250	16-26	42	6.5	45	70
101	LS-8-300 SI1 ECO	220-240	0.1	50/60	300	15-24	40	7.2	45	70
102	LS-8-350 SI1 ECO	220-240	0.12	50/60	350	15-24	40	8.4	45	70
103	LS-8-400 SI1 ECO	220-240	0.12	50/60	400	12-20	35	8	45	70
104	LS-8-450 SI1 ECO	220-240	0.12	50/60	450	11-18	32	8.1	45	70
105	LS-8-500 SI1 ECO	220-240	0.12	50/60	500	10-16	26	8	45	70
106	LS-8-550 SI1 ECO	220-240	0.12	50/60	550	9-14	25	7.7	45	70
107	LS-8-600 SI1 ECO	220-240	0.12	50/60	600	8-13	25	7.8	45	70
108	LS-8-250 SI1 E	220-240	0.1	50/60	250	16-26	42	6.5	45	70
109	LS-8-300 SI1 E	220-240	0.1	50/60	300	15-24	40	7.2	45	70
110	LS-8-350 SI1 E	220-240	0.12	50/60	350	15-24	40	8.4	45	70
111	LS-8-400 SI1 E	220-240	0.12	50/60	400	12-20	35	8	45	70
112	LS-8-450 SI1 E	220-240	0.12	50/60	450	11-18	32	8.1	45	70
113	LS-8-500 SI1 E	220-240	0.12	50/60	500	10-16	26	8	45	70
114	LS-8-550 SI1 E	220-240	0.12	50/60	550	9-14	25	7.7	45	70
115	LS-8-600 SI1 E	220-240	0.12	50/60	600	8-13	25	7.8	45	70
116	LS-12-250 SI1	220-240	0.15	50/60	250	30-42	59	10.5	45	70

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479573

	ECO									
117	LS-12-300 SI1 ECO	220-240	0.18	50/60	300	30-42	59	12.6	45	70
118	LS-12-350 SI1 ECO	220-240	0.2	50/60	350	27-40	57	14	45	70
119	LS-12-400 SI1 ECO	220-240	0.18	50/60	400	20-30	45	12	45	70
120	LS-12-450 SI1 ECO	220-240	0.18	50/60	450	16-26	42	11.7	45	70
121	LS-12-500 SI1 ECO	220-240	0.19	50/60	500	14-26	42	13	45	70
122	LS-12-550 SI1 ECO	220-240	0.19	50/60	550	12-21	35	11.6	45	70
123	LS-12-600 SI1 ECO	220-240	0.19	50/60	600	11-20	35	12	45	70
124	LS-12-400 SI1 E	220-240	0.18	50/60	400	20-30	45	12	45	70
125	LS-12-450 SI1 E	220-240	0.18	50/60	450	16-26	42	11.7	45	70
126	LS-12-500 SI1 E	220-240	0.19	50/60	500	14-26	42	13	45	70
127	LS-12-550 SI1 E	220-240	0.19	50/60	550	12-21	35	11.6	45	70
128	LS-12-600 SI1 E	220-240	0.19	50/60	600	11-20	35	12	45	70
129	LS-21-250 SI1 ECO	220-240	0.3	50/60	250	50-80	95	20	45	80
130	LS-21-300 SI1 ECO	220-240	0.3	50/60	300	40-70	90	21	45	80
131	LS-21-350 SI1 ECO	220-240	0.3	50/60	350	42-60	80	21	45	80
132	LS-21-400 SI1 ECO	220-240	0.3	50/60	400	27-42	55	16.8	45	80
133	LS-21-450 SI1 ECO	220-240	0.3	50/60	450	27-42	55	18.9	45	80
134	LS-21-500 SI1	220-240	0.3	50/60	500	27-42	55	21	45	80

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479573

	ECO									
135	LS-21-550 SI1 ECO	220-240	0.3	50/60	550	27-40	55	22	45	80
136	LS-21-600 SI1 ECO	220-240	0.3	50/60	600	27-39	55	23.4	45	80
137	LS-21-650 SI1 ECO	220-240	0.3	50/60	650	20-32	50	20.8	45	80
138	LS-21-700 SI1 ECO	220-240	0.3	50/60	700	18-30	50	21	45	80
139	LS-8-120 SI1 E	220-240	0.07	50/60	120	30-40	59	4.8	45	75
140	LS-8-150 SI1 E	220-240	0.08	50/60	150			6		
141	LS-8-160 SI1 E	220-240	0.09	50/60	160			6.4		
142	LS-8-180 SI1 E	220-240	0.1	50/60	180			7.2		
143	LS-8-200 SI1 E	220-240	0.11	50/60	200			8		
144	LS-8-220 SI1 E	220-240	0.12	50/60	220			8.8		
145	LS-12-250 SI1 E	220-240	0.15	50/60	250	30-40	59	10	45	80
146	LS-12-280 SI1 E	220-240	0.16	50/60	280	30-40		11.2	45	80
147	LS-12-300 SI1 E	220-240	0.18	50/60	300	30-40		12	45	80
148	LS-12-350 SI1 E	220-240	0.18	50/60	350	30-40		14	45	80
149	LS-21-300 SI1 E	220-240	0.3	50/60	300	40-70	90	21	45	80
150	LS-21-350 SI1 E	220-240	0.3	50/60	350	42-60	80	21	45	80
151	LS-21-400 SI1 E	220-240	0.3	50/60	400	30-42	59	16.8	45	80
152	LS-21-450 SI1 E	220-240	0.3	50/60	450	30-42		18.9	45	80
153	LS-21-500 SI1 E	220-240	0.3	50/60	500	30-42		21	45	80
154	LS-21-550 SI1 E	220-240	0.3	50/60	550	30-40		22	45	80
155	LS-21-600 SI1 E	220-240	0.3	50/60	600	27-39		23.4	45	80
156	LS-21-650 SI1 E	220-240	0.3	50/60	650	20-32	50	20.8	45	80
157	LS-21-700 SI1 E	220-240	0.3	50/60	700	18-30	50	21	45	80
158	LS-8-120 LI EXC	220-240	0.07	50/60	120	27-50	59	6	55	75
159	LS-8-150 LI EXC	220-240	0.07	50/60	150	27-50	59	7.5	55	75

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479573

160	LS-8-180 LI EXC	220-240	0.07	50/60	180	22-42	55	7.6	55	75
161	LS-8-200 LI EXC	220-240	0.07	50/60	200	22-42	55	8.4	55	75
162	LS-8-220 LI EXC	220-240	0.07	50/60	220	22-42	55	9.24	55	75
163	LS-8-250 LI EXC	220-240	0.07	50/60	250	14-27	45	6.75	55	75
164	LS-8-300 LI EXC	220-240	0.07	50/60	300	14-27	45	8.1	55	75
165	LS-8-350 LI EXC	220-240	0.07	50/60	350	12-24	35	8.4	55	75
166	LS-12-250 LI EXC	220-240	0.09	50/60	250	24-42	55	10.5	45	75
167	LS-12-300 LI EXC	220-240	0.09	50/60	300	24-42	55	12.6	45	75
168	LS-12-350 LI EXC	220-240	0.09	50/60	350	24-40	55	14	45	75
169	LS-20-350 LI EXC	220-240	0.16	50/60	350	40-60	75	21	45	80
170	LS-20-400 LI EXC	220-240	0.16	50/60	400	24-42	55	16.8	45	80
171	LS-20-450 LI EXC	220-240	0.16	50/60	450	24-42	55	18.9	45	80
172	LS-20-500 LI EXC	220-240	0.16	50/60	500	24-42	55	21	45	80
173	LS-20-550 LI EXC	220-240	0.16	50/60	550	24-40	55	22	45	80
174	LS-20-600 LI EXC	220-240	0.16	50/60	600	24-40	55	24	45	80
175	LS-20-700 LI EXC	220-240	0.16	50/60	700	18-30	45	21	45	80
176	LS-8-120 SI2 E	220-240	0.07	50/60	120	30-40	59	4.8	45	75
177	LS-8-150 SI2 E	220-240	0.08	50/60	150	30-40	59	6	45	75
178	LS-8-160 SI2 E	220-240	0.09	50/60	160	30-40	59	6.4	45	75
179	LS-8-180 SI2 E	220-240	0.1	50/60	180	30-40	59	7.2	45	75
180	LS-8-200 SI2 E	220-240	0.11	50/60	200	30-40	59	8	45	75
181	LS-8-220 SI2 E	220-240	0.12	50/60	220	30-40	59	8.8	45	75
182	LS-8-300 SI2 E	220-240	0.1	50/60	300	18-24	40	7.2	45	75
183	LS-8-350 SI2 E	220-240	0.12	50/60	350	18-24	40	8.4	45	75
184	LS-8-700 SI2 E	220-240	0.11	50/60	700	8-11.4	28	8	45	75
185	LS-12-250 SI2 E	220-240	0.15	50/60	250	30-40	59	10	45	80
186	LS-12-280 SI2 E	220-240	0.16	50/60	280	30-40	59	11.2	45	80
187	LS-12-300 SI2 E	220-240	0.18	50/60	300	30-40	59	12	45	80
188	LS-12-350 SI2 E	220-240	0.18	50/60	350	30-40	59	14	45	85
189	LS-12-500 SI2 E	220-240	0.16	50/60	500	18-24	40	12	45	85

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479573

190	LS-12-600 SI2 E	220-240	50/60	600	15-20	35	12	45	85
191	LS-12-700 SI2 E	220-240	50/60	700	13-17.2	35	12	45	85
输入均为：220-240V～ 50/60Hz；										

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666