



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002573731

发证日期：2023年12月28日

有效期至：2028年09月20日

**认证委托人名称  
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司  
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**产品生产者名称  
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司  
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**生产企业名称  
及生产地址** 吉安伊戈尔电气有限公司  
江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，不可调光，  
ta:45/50/55°C，tc:65/75°C，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）  
见附件；220-240V~ 50/60Hz

**产品标准和  
技术要求** GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2023年09月21日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002573731

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	输入			输出				ta (°C)	tc (°C)
		电压 (V~)	最大 电流 (A)	频率 (Hz)	恒流 (mA)	工作电压 (Vdc)	最大输出 电压 (Vdc)	最大功 率 (W)		
1.	LS-3-100 SI ECO	220-240	0.11	50/60	100	27-40	59	4	50	75
2.	LS-3-150 SI ECO	220-240	0.07	50/60	150	5-12	24	1.8	50	75
3.	LS-3-200 SI ECO	220-240	0.07	50/60	200	5-12	24	2.4	50	75
4.	LS-3-250 SI ECO	220-240	0.07	50/60	250	5-12	24	3	50	75
5.	LS-3-300 SI ECO	220-240	0.07	50/60	300	5-12	24	3.6	50	75
6.	LS-3-350 SI ECO	220-240	0.07	50/60	350	5-12	24	4.2	50	75
7.	LS-3-400 SI ECO	220-240	0.07	50/60	400	2.5-4.5	16	1.8	50	75
8.	LS-3-450 SI ECO	220-240	0.07	50/60	450	2.5-4.5	16	2.03	50	75
9.	LS-3-500 SI ECO	220-240	0.07	50/60	500	2.5-4.5	16	2.25	50	75
10.	LS-3-550 SI ECO	220-240	0.07	50/60	550	2.5-4.5	16	2.48	50	75
11.	LS-3-600 SI ECO	220-240	0.07	50/60	600	2.5-4.5	16	2.7	50	75
12.	LS-3-650 SI ECO	220-240	0.07	50/60	650	2.5-4.5	10	2.9	50	75
13.	LS-3-700 SI ECO	220-240	0.07	50/60	700	2.5-4.5	10	3.15	50	75
14.	LS-3-100 SI E	220-240	0.11	50/60	100	27-40	59	4	50	75
15.	LS-3-150 SI E	220-240	0.07	50/60	150	5-12	24	1.8	50	75
16.	LS-3-200 SI E	220-240	0.07	50/60	200	5-12	24	2.4	50	75
17.	LS-3-250 SI E	220-240	0.07	50/60	250	5-12	24	3	50	75
18.	LS-3-300 SI E	220-240	0.07	50/60	300	5-12	24	3.6	50	75
19.	LS-3-350 SI E	220-240	0.07	50/60	350	5-12	24	4.2	50	75
20.	LS-3-400 SI E	220-240	0.07	50/60	400	2.5-4.5	16	1.8	50	75
21.	LS-3-450 SI E	220-240	0.07	50/60	450	2.5-4.5	16	2.03	50	75



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002573731

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	输入			输出				ta (°C)	tc (°C)
		电压 (V~)	最大 电流 (A)	频率 (Hz)	恒流 (mA)	工作电压 (Vdc)	最大输出 电压 (Vdc)	最大功 率 (W)		
22.	LS-3-500 SI E	220-240	0.07	50/60	500	2.5-4.5	16	2.25	50	75
23.	LS-3-550 SI E	220-240	0.07	50/60	550	2.5-4.5	16	2.48	50	75
24.	LS-3-600 SI E	220-240	0.07	50/60	600	2.5-4.5	16	2.7	50	75
25.	LS-3-650 SI E	220-240	0.07	50/60	650	2.5-4.5	10	2.9	50	75
26.	LS-3-700 SI E	220-240	0.07	50/60	700	2.5-4.5	10	3.15	50	75
27.	LS-3-1150 SI E	220-240	0.04	50/60	1150	2.5-3.2	10	3.68	45	65
28.	LS-8-85 SI E	220-240	0.046	50/60	85	27-40	59	3.4	45	75
29.	LS-8-75 LI EXC	220-240	0.03	50/60	75	27-38	59	2.85	55	75
30.	LS-8-90 LI EXC	220-240	0.03	50/60	90	27-38	59	3.42	55	75

备注：  
1、以上输入均为：220-240V~ 50/60Hz；



中国质量认证中心