



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479568

认证委托人名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产者名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, ta:45°C, tc:80°C, II 类, IP40, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页; 220-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 03 月 11 日 有效期至: 2027 年 05 月 15 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 06 月 27 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479568

证书附页：第 1 页 共 3 页

序号	型号	输入			输出				备注
		电压 (V~)	最大 电流 (A)	频率 (Hz)	恒流 (mA)	工作 电压 (VDC)	最大 输出 电压 (VDC)	最大 功率 (W)	
1	LS-40-600 LI ECO	220-240	0.17	50/6 0	600	24-42	50	25.2	灰色 侧盖
2	LS-40-650 LI ECO	220-240	0.19	50/6 0	650	24-42	50	27.3	
3	LS-40-700 LI ECO	220-240	0.2	50/6 0	700	24-42	50	29.4	
4	LS-40-750 LI ECO	220-240	0.22	50/6 0	750	24-42	50	31.5	
5	LS-40-800 LI ECO	220-240	0.23	50/6 0	800	24-42	50	33.6	
6	LS-40-850 LI ECO	220-240	0.25	50/6 0	850	24-42	50	35.7	
7	LS-40-900 LI ECO	220-240	0.26	50/6 0	900	24-42	50	37.8	
8	LS-40-950 LI ECO	220-240	0.27	50/6 0	950	24-42	50	39.9	
9	LS-40-1000 LI ECO	220-240	0.27	50/6 0	1000	24-40	50	40	
10	LS-40-1050 LI ECO	220-240	0.29	50/6 0	1050	24-38 .5	52	40.4	
11	LS-40-600 LI-G ECO	220-240	0.17	50/6 0	600	24-42	50	25.2	
12	LS-40-650 LI-G ECO	220-240	0.19	50/6 0	650	24-42	50	27.3	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479568

证书附页：第 2 页 共 3 页

13	LS-40-700 LI-G ECO	220-240	0.2	50/6 0	700	24-42	50	29.4	
14	LS-40-750 LI-G ECO	220-240	0.22	50/6 0	750	24-42	50	31.5	
15	LS-40-800 LI-G ECO	220-240	0.23	50/6 0	800	24-42	50	33.6	
16	LS-40-850 LI-G ECO	220-240	0.25	50/6 0	850	24-42	50	35.7	
17	LS-40-900 LI-G ECO	220-240	0.26	50/6 0	900	24-42	50	37.8	
18	LS-40-950 LI-G ECO	220-240	0.27	50/6 0	950	24-42	50	39.9	
19	LS-40-1000 LI-G ECO	220-240	0.27	50/6 0	1000	24-40	50	40	
20	LS-40-1050 LI-G ECO	220-240	0.29	50/6 0	1050	24-38 .5	52	40.4	
21	LS-40-600 LI ECO-1	220-240	0.17	50/6 0	600	24-42	50	25.2	白色 侧盖
22	LS-40-650 LI ECO-1	220-240	0.19	50/6 0	650	24-42	50	27.3	
23	LS-40-700 LI ECO-1	220-240	0.2	50/6 0	700	24-42	50	29.4	
24	LS-40-750 LI ECO-1	220-240	0.22	50/6 0	750	24-42	50	31.5	
25	LS-40-800 LI ECO-1	220-240	0.23	50/6 0	800	24-42	50	33.6	
26	LS-40-850 LI ECO-1	220-240	0.25	50/6 0	850	24-42	50	35.7	
27	LS-40-900 LI ECO-1	220-240	0.26	50/6 0	900	24-42	50	37.8	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002479568

证书附页：第 3 页 共 3 页

28	LS-40-950 LI EC0-1	220-240	0.27	50/6 0	950	24-42	50	39.9
29	LS-40-1000 LI EC0-1	220-240	0.27	50/6 0	1000	24-40	50	40
30	LS-40-1050 LI EC0-1	220-240	0.29	50/6 0	1050	24-38 .5	52	40.4
31	LS-40-600 LI-G EC0-1	220-240	0.17	50/6 0	600	24-42	50	25.2
32	LS-40-650 LI-G EC0-1	220-240	0.19	50/6 0	650	24-42	50	27.3
33	LS-40-700 LI-G EC0-1	220-240	0.2	50/6 0	700	24-42	50	29.4
34	LS-40-750 LI-G EC0-1	220-240	0.22	50/6 0	750	24-42	50	31.5
35	LS-40-800 LI-G EC0-1	220-240	0.23	50/6 0	800	24-42	50	33.6
36	LS-40-850 LI-G EC0-1	220-240	0.25	50/6 0	850	24-42	50	35.7
37	LS-40-900 LI-G EC0-1	220-240	0.26	50/6 0	900	24-42	50	37.8
38	LS-40-950 LI-G EC0-1	220-240	0.27	50/6 0	950	24-42	50	39.9
39	LS-40-1000 LI-G EC0-1	220-240	0.27	50/6 0	1000	24-40	50	40
40	LS-40-1050 LI-G EC0-1	220-240	0.29	50/6 0	1050	24-38 .5	52	40.4

备注： 以上型号实测输入功率均大于 5W.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司