



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002719879

## 认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司  
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

## 生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司  
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

## 生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司  
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

## 产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 控制端口调光,  $t_a: 50/60^{\circ}\text{C}$ ,  $t_c: 75/80/85^{\circ}\text{C}$ , 定温热保护:  $110^{\circ}\text{C}$ , I 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面)  
见附页: 220-240V~ 50/60Hz。

## 产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 05 日 有效期至: 2029 年 11 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002719879

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	型号规格	输出参数				ta (°C)	tc (°C)
		输出电流 (mA)	输出电压 (Vdc)	最大输出 电压(Vdc)	最大输出 功率(W)		
1	FMS-35-700 DALI-2 LD	150	15-51	59	7.7	60	75
		200	15-51		10.2		
		250	15-51		12.8		
		300	15-51		15.3		
		350	15-51		17.9		
		400	15-51		20.4		
		450	15-51		23.0		
		500	15-51		25.5		
		550	15-51		28.1		
		600	15-51		30.6		
		650	15-51		33.2		
		700	15-50		35.0		
2	FMS-50-1050 DALI-2 LD	350	15-51	59	17.9	60	80
		400	15-51		20.4		
		450	15-51		22.9		
		500	15-51		25.5		
		550	15-51		28.1		
		600	15-51		30.6		
		650	15-51		33.2		
		700	15-51		35.7		
		750	15-51		38.3		
		800	15-51		40.8		
		850	15-51		43.4		
		900	15-51		45.9		
		950	15-51		48.5		
		1000	15-50		50.0		
1050	15-47	49.4					
3	FMS-75-1800 DALI-2 LD	1050	15-51	59	53.6	60	85
		1100	15-51		56.1		
		1150	15-51		58.7		
		1200	15-51		61.2		
		1250	15-51		63.8		
		1300	15-50		65.0		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002719879

证书附页：第 2 页 共 2 页

		1350	15-50		67.5			
		1400	15-50		70.0			
		1450	15-50		72.5	50		
		1500	15-49		73.5			
		1550	15-48		74.4			
		1600	15-46.8		74.9			
		1650	15-45.4		74.9			
		1700	15-44		74.8			
		1750	15-43		75.3			
		1800	15-42		75.6			
以上输入均为：220-240V~ 50/60Hz								

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司